

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01267
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373562
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23.
ОГРН: 1063705002272. Телефон (49341) 3-49-43, 3-49-50, факс (49341) 2-22-83.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23.
ОГРН: 1063705002272. Телефон (49341) 3-49-43, 3-49-50, факс (49341) 2-22-83.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели алюминиевые композитные "BILDEX" типа АКП ВDХ (F) толщиной 4 мм (наружный слой — алюминий толщиной 0,4 мм или 0,5 мм), выпускаемые по ТУ 5275-002-79089084-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52.7531

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 2210/РС от 02.10.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИК48.К00037 от 28.06.2011 г.

(место нанесения знака обращения на рынке) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2014 по 08.10.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков