ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ИЛЦ ГСЭН.RU.ЦОА.140 Государственный реестр РОСС. RU.0001.510328
РОСС RU.0001.21АВ21
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5 тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 12-12-1505 Дата 24.12.2012г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 18.12.2012г. **Регистрационный №2538**

Заявитель, адрес: *ООО «ГРОССТЕК»*

143397, г. Москва, п. Первомайское, ул. Рабочая, корпус 1, строение 79, Российская Федерация

Сведения о продукции: *Алюминиевые композитные панели «КОНСТРУКТОР FR Premium»*

Область применения: *для устройства систем вентилируемых фасадов; облицовки АЗС, тоннелей, торговых и жилых комплексов; отделки интерьеров и выставочных стендов; изготовления коробчатых конструкций, вывесок, информационных табло, щитов наружной рекламы; машиностроения и приборостроения.*

Организация изготовитель, адрес: *ООО «ГРОССТЕК»*

143397, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Первомайское, ул. Рабочая, корп. 1, строен. 79, Российская Федерация

Перечень документов, представленных на экспертизу: *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации. ТУ 5275-008-96315814-2012, доверенность на право представлять интересы предприятия*

Результаты исследований: *протокол испытаний № 1212-02538 ДА от 21.12.2012г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г; изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ21 от 09.06.2010г.*

Продукция изготовлена в соответствии с: *ТУ 5275-008-96315814-2012*
(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

ОБРАЗЕЦ

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Алюминиевые композитные панели «КОНСТРУКТОР FR Premium»

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Эксперт Л.Г. Надёжина

Зам. руководителя Испытательного лабораторного центра Н.К. Барсукова

ОБРАЗЕЦ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **С-RU.ПБ01.В.02264** (номер сертификата соответствия) ТР **1370439** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
ООО «Гросстек»
143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1.
Тел. (495) 775 26 17.
ОГРН 1065030022133

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
ООО «Гросстек»
143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1.
Тел. (495) 775-26-17.
ОГРН 1065030022133

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Панели алюминиевые композитные «КОНСТРУКТОР FR Premium»
ТУ 5275-008-96315814-2012 толщиной 4х0,4 мм.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) **52 7511**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:
группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д1,
группа токсичности продуктов горения - Т1 (см.Приложение № 0059465)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 11680 от 14.12.2012
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12774,12778 от 23.11.2012
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **18.12.2012** по **18.12.2017**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **Н.П. Копылов**

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **И.С. Кривошапкин**

ОБРАЗЕЦ

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ01.В.02264

(обязательная сертификация)

ТР 0059465
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II),
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

ОБРАЗЕЦ

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.П. Копылов

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.С. Кривошапкин

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2008 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ” (ФГУ “ФЦС”)

г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности
для применения в строительстве новой продукции

“МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ АЛЮМОКОМПОЗИТНЫЙ “КОНСТРУКТОР FR PREMIUM”, ПАНЕЛИ ИЗ НЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ КАССЕТЫ”

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Гросстек”
Россия, 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Августовская, д.1, тел/факс (495) 775-26-17, e-mail: info@grosstek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Гросстек”
Россия, 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Августовская, д.1, тел/факс (495) 775-26-17

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 9 страницах, заверенных печатью ФГУ “ФЦС”.

Директор ФГУ “ФЦС” Т.И.Мамедов

05 июня 2013 г.

ОБРАЗЕЦ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ГОССТРОЙ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Гросстек”
Россия, 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Августовская, д.1, тел/факс (495) 775-26-17, e-mail: info@grosstek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Гросстек”
Россия, 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Августовская, д.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Материал листовой алюмокомпозитный “Конструктор FR Premium”, панели из него, в том числе кассеты

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - материал листовой алюмокомпозитный “Конструктор FR Premium” представляет собой листовой трехслойный материал, состоящий из сердечника и наружной облицовки из алюминиевого сплава с полимерным покрытием; композиция среднего слоя материала состоит из полиэтилена с антипиреном.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - из материала изготовляют панели, в том числе кассеты и доборные элементы, например отливы и карнизы; панели (кассеты) могут применяться в качестве облицовки наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором, пригодность которых с использованием данных панелей (кассет) подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством, при условии обеспечения класса пожарной опасности конструкции К0 по ФЗ № 123-ФЗ и СП 112.13330.2012.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики при испытаниях по ГОСТ 11262 предел прочности при растяжении - не менее 45 МПа, разрушающее напряжение при изгибе - не менее 120 МПа, удлинение при разрыве - не менее7%; прочность связи между слоями при испытаниях по ГОСТ 11529 - не менее 6,0 Н/мм; адгезия полимерного покрытия при испытаниях по ГОСТ 15140 - не более 1 балла.

ОБРАЗЕЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие структуры, физико-механических характеристик и других свойств материалов, технологии производства и применения, а также контроля качества, требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия, альбом технических решений, протоколы и другие документы о результатах испытаний материала, экспертное заключение соответствия единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ), а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 05 июня 2013 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 28 " июня 2014 г.

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству В.А.ТОКАРЕВ

ОБРАЗЕЦ

Зарегистрировано " 28 " июня 2013 г., регистрационный № 3958-13

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 980-25-47 (доб. 39016), (495) 930-64-69